<乳児用食品>

## ミルステッス®くるみ お子様への与え方





「ミルステップ®くるみ」の1袋を容器に入れて、水またはぬるま 湯と混ぜてください。水分量の目安はミルステップ®くるみ1、2 では小さじ1、ミルステップ®くるみ3では小さじ2くらいです。

1分ほどでふやけて柔らかくなり、食べやすくなります。離乳食 などに混ぜることもできます。1日1袋を目安にあげてください。



粉末製品ですので直接口に入れると 誤嚥の原因になります。 絶対にしないでください。

離乳食(おかゆ)やヨーグルトなどに直接混ぜる 場合も、少ししてから食べさせましょう。





## 製

「ミルステップ® くるみ」は容量別に3種類の製品があります。







ミルステップ® くるみ 📘

ミルステップ® くるみ 🔁 ミルステップ® くるみ 🗖



2.5mgのクルミタンパク質を含有

7.5mgのクルミタンパク質を含有

20.0mgのクルミタンパク質を含有

(それぞれ、くるみ 0.017g、0.051g、0.137g に相当:日本食品標準成分表(八訂) 種実類/くるみ/いり より換算)

増量時は担当医を受診しましょう。

開発・製造・販売 株式会社ビー・ケース

〒213-0012 神奈川県川崎市高津区坂戸3-2-1

お問い合わせは 右記のQRコードより お寄せください。 メールにより お答えいたします。

